

CHARAKTERYSTYKA

ADMITEX OLEUM to środek do usuwania pozostałości po betonie, zaprawie, zaczynie cementowym na maszynach budowlanych, węzłach betoniarskich i innych zabrudzonych powierzchniach.

ZASTOSOWANIE

- czyszczenie zanieczyszczeń cementowych,
- czyszczenie szalunków, narzędzi, betonowozów,
- do czyszczenia kostki brukowej z wykwitów, plam olejowych itp.,

DOZOWANIE

ADMITEX OLEUM nanosić na zabrudzoną powierzchnię poprzez natrysk lub pędzlem. Ze względu na właściwości żrące, przestrzegać zasad bezpieczeństwa, używając rękawic ochronnych i okularów. Po nałożeniu środka odczekać 5-10 min, następnie spłukać wodą lub jeżeli zabrudzenie będzie silniejsze, zdrapać szpachelką, lub innym miękkim narzędziem (pędzel) zabrudzenie. W przypadku słabych zabrudzeń ADMITEX OLEUM można rozcieńczać.

DANE TECHNICZNE

Postać: ciecz

Barwa: słomkowa

Gęstość: 1,2 g/cm³ w 20°C ±0,02

pH: < 3

Temperatura zamarzania: 0°C



MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w zadaszonych pomieszczeniach, w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze 5-20°C. Chronić przed mrozem i przed przegrzaniem. Przed użyciem zamieszać. Termin ważności 24 miesiące.

OPAKOWANIE I TRANSPORT

- w opakowaniach 20 litrowych,
- transport w zamkniętych środkach transportu, podlega ograniczeniom ADR,
- środek jest produktem niebezpiecznym,

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

ADMITEX OLEUM jest materiałem niebezpiecznym – żrący. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Postępować zgodnie z przyjętymi zasadami bezpieczeństwa. W razie zbrudzenia zdjąć ubranie i spłukać zanieczyszczoną skórę dużą ilością wody. Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa dostępne są w Karcie Charakterystyki.

UWAGI

Dane zawarte w Karcie Informacyjnej mają charakter orientacyjny i zostały podane w oparciu o doświadczenie w produkcji i praktycznym stosowaniu. Ze względu na zróżnicowane użycie surowców przy produkcji betonu należy przeprowadzić odpowiednie próby i badania. Gwarancja jakości obejmuje jedynie sprzedaż i dostawę produktu i nie obejmuje sposobu w jaki klient magazynuje produkt.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny:

32 601 24 79

